



BAŞKENT LABORATUVAR HİZMETLERİ

GIDA VE TARIMSAL DANIŞMANLIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Başı Sitesi Mah. Tahsin Kahraman Cad. Gersan San. Sit.
AB TECH Blok No: 98 Yenimahalle/ANKARA

Tel: (0312) 386 08 66 Fax: (0312) 386 08 67
www.baskentlab.com • info@baskentlab.com



Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-1050-T

AB-1050-T

G-490-24

07.24

GÜBRE ANALİZ RAPORU / FERTILIZER ANALYSIS REPORT

Rapor No Report No	G-490-24
Numunenin Kabul Tarihi The date of receipt of test item	26.06.2024
Müşteri Adı Customer name	WESTA TARIM İTH İHR PAZ NAK LTD ŞTİ
Müşteri Adresi Customer address	KEMALPAŞA MAH 2563 SOK NO:12/A TARSUS / MERSİN
Müşteri Telefon Customer phone	-
Analizin Amacı Reason of Analysis	TESCİL
Numunenin Ticari Adı Type of sample	Westa Force PZn 5-20-0+ME
Numunenin Sınıfı Class of Sample	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ / KİMYEVİ GÜBRE
Fiziksel Özellik Physical Properties	SIVI
Üretici Firma Adı Name of Producer	WESTA TARIM İTH İHR PAZ NAK LTD ŞTİ
Üretici Firma Adres Address of Producer Company	KEMALPAŞA MAH 2563 SOK NO:12/A TARSUS / MERSİN
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi Date of beginning and end of analysis	26.06.2024-04.07.2024
Açıklamalar Remark	MERSİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 33.2024.42 Nolu TUTANAKLA Mirhan EKEN ve Fahri ULUGÖLGE tarafından CERASİS TARIM ÜRÜNLERİ NAK.MADEN.İNŞ.PAZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Tarım Üretim Merkezinden Alınmıştır.
Rapor Sayfa Sayısı Total Page	1 / 2

1. Deneysel laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti, TÜRKAK'tan AB-1050-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardına göre akredite edilmiştir. (Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti, accredited by under registration number TÜRKAK AB-1050-T for TS EN ISO/IEC 17025-2017 as test laboratory)
2. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports)
3. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (Testing reports without signature and seal are not valid.)
4. Bu Rapor, Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.)
5. * Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (* In of Accreditation scope.)
6. Laboratuvara gelen numuneler müşteri tarafından alınmakta olup, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan ölçüm belirsizliği katkısı dahil edilmemektedir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulur. Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. (The samples taken to the laboratory are taken by the customer and in the uncertainty of measurement, the contribution of measurement uncertainty arising from the sampling is not included. Information about the sample has been declared by the customer.)

Kaşe
Seal

Yayımlandığı Tarih
Date

04.07.2024

Analiz Sorumlusu

Person in charge of analysis

Emre APALAK

Ziraat Mühendisi / Agriculture Engineer

Onaylayan/Approval

Laboratuvar Sorumlusu

Person in charge of laboratory

Muhammed İbrahim DOĞAN

Ziraat Yüksek Mühendisi / Agriculture Engineer

Tarih / Date 04.07.2024

BAŞKENT LABORATUVAR HİZMETLERİ
GIDA VE TARIMSAL DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Başı Sitesi Mah. Tahsin Kahraman Cad. Gersan San. Sit.
AB TECH Blok No: 98 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 386 08 66 Fax: 0312 386 08 67
Ulus V.D. 319 022 1498 Tic Sicil No: 291268
Mersis No: 0315022140000011

Başkent Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

AB-1050-T

G-490-24

07.24

GÜBRE ANALİZ RAPORU / FERTILIZER ANALYSIS
REPORT

Rapor Sayfa Sayısı / Total Page: 2 / 2

Analiz Parametreleri Analysis Parameters	Birim Unit	Metotlar Methods	Analiz Sonucu Analysis Results
*pH (20 °C)	-	1/10 Potansiyometrik	2,18
Toplam Azot N	%	Bremner 1965	5,2
Üre azotu- NH ₂ -N	%	Güb.Piy. Göz. ve Den. Yön. EK-3, Madde EN 15478	5,2
Biüre	%	Spektrofotometrik	0,02
*Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	%	Güb.Piy. Göz. ve Den. Yön. EK-3, Madde 3.1.6 EN 15959	20,4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%	Güb.Piy. Göz. ve Den. Yön. EK-3, Madde 9.2, ICP/AAS	4,1

Yapılan muayene ve analiz sonucunda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Above mentioned values have been determined from the analytical work performed.

-Kimyevi Gübreler; 09.06.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31506 Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği EK-2 analiz metotları esas alınarak analiz edilmektedir
-Organik, Organomineral Gübreler; ; 09.06.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31506 Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği EK-2 analiz metotları esas alınarak analiz edilmektedir.
-Bu kapsama giren katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünler de orijinal nemi üzerinden yapılmaktadır.
-Uygunluk değerlendirmesi Kimyevi Gübrelerde; 09.06.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31506 Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliğinde belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.
- Uygunluk değerlendirmesi Organik ve Organomineral Gübrelerde; 09.06.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31506 Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliğinde belirtilen toleranslar esas alınarak yapılmaktadır.
Organik ve Organomineral katı gübrelere ait analiz sonuçları kuru madde üzerinden yapılmıştır.

- İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (Testing reports without signature and seal are not valid.)
- Bu Rapor, Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.)
- Analiz sonuçları, yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. (These results belong to sample, mentioned above.)
- * Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. (* In of Accreditation scope.)
- Raporda ifade edilen görüş ve yorumlar, deneyi gerçekleştirilen numunede elde edilen analiz sonuçlarına dayanmaktadır. (The opinions and comments expressed in the report are based on the results of the analysis of the sample being tested.)
- Akreditasyon kapsamı dışında bulunan (* işareti olmayan) parametreler hakkında görüş verilen/yorum yapılan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir. (Results commented / commented on parameters outside the scope of accreditation (without the * mark) are not related to the accredited scope.)

Onay Tarihi

Approval Date

04.07.2024

Analiz Sorumlusu

Person in charge of analysis

Emre APALAK

Ziraat Mühendisi / Agriculture Engineer

Laboratuvar Sorumlusu

Person in charge of laboratory

Muhammed İKbal DOĞAN

Ziraat Yüksek Mühendisi / Agriculture Engineer

BAŞKENT LABORATUVAR HİZMETLERİ
GIDA VE TARIMSAL DANIŞMANLIK
Batı Sitesi Mah. Tahsin Kahrarlar Cad. Beşevler
AB TECH Blok No: 9B Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 386 09 66 Fax: 0312 386 09 67
Ulus V.D. 319 022 1408 Tic Sicil No: 291268
Mersis No: 0315022140000011